



Памятка для населения по профилактике бешенства

Бешенство - болезнь с неминуемым смертельным исходом. Возбудитель её вирус, который поражает центральную и периферическую нервную систему и выделяется из больного организма со слюной.

К бешенству практически восприимчивы все теплокровные животные, а также некоторые виды хищных птиц. Однако наибольшую опасность в распространении болезни играют плотоядные животные: волки, лисицы, енотовидные собаки, домашние собаки и кошки.

На территории Пензенской области на протяжении многих лет регистрируются единичные случаи заболеваний бешенством лисиц и домашних животных. Одной из основных причин роста заболеваемости бешенством в последние годы является увеличившееся число больных бешенством диких животных, в частности бродячих собак и кошек. В городе Пензе обращаемость населения по поводу укусов животными в 2014 году хотя и снизилась, но, по-прежнему, на 6,8% превышает среднеобластную – 242,2 на 100 тысяч населения.

Первые внешние признаки болезни у собак проявляются через 15-60 дней от начала заражения. Однако уже в этот скрытый период болезни животные становятся опасными для окружающих. После скрытого периода изменяется их нрав. Злое животное становится необычно ласковым с хозяином, трусливым и печальным; ласковое и спокойное - капризным, недружелюбным и раздражительным, беспричинно лает и не подчиняется хозяину.

В это же время у собаки появляется светобоязнь, она грызёт и лижет место укуса, зрачки её расширяются и повышается температура тела. Обычно признаком бешенства считается рвота и слюноотделение. Водобоязни у собак не бывает, а в ряде случаев сохраняется и аппетит. В дальнейшем, при буйной форме бешенства она срывается с цепи, проглатывает несъедобные предметы, убегает из дома и нападает на всех встречных животных и людей.

При тихой форме бешенства парализуются отдельные группы мышц. При параличе мышц глотки и нижней челюсти создаётся впечатление, что собака чем-то подавилась. Обычно хозяин старается извлечь из её пасти посторонний предмет и при этом заражается. При обеих формах бешенства животное погибает от параличей на 3-6 день от начала заболевания.

Человек заражается бешенством через укусы, ослюнение царапин больным животным, а также через предметы, заражённые его слюной.

При укусе или ослюнении животным **немедленно промойте рану или место ослюнения** тёплой водой с мылом, чтобы смыть возбудителя, попавшего в рану со слюной больного животного. **Ни в коем случае не отсасывайте кровь ртом.**

Необходимо помнить, что проведение только местной обработки раны не может предупредить заболевание бешенством, поэтому **необходимо как можно быстрее обратиться к травматологу или хирургу для проведения курса антирабических прививок.**

Животное, которое укусило Вас, **нельзя убивать**. Его необходимо показать ветеринарному врачу. Если животное погибло, необходимо сообщить в ветеринарную службу для решения вопроса об обследовании на бешенство. Если такой возможности нет, то труп или его голову необходимо с соблюдением мер предосторожности (в двойной упаковке - для этого можно использовать целлофановые пакеты) доставить в ветеринарную лабораторию. Все операции по обезглавливанию трупа и упаковке материала проводить в брезентовых перчатках.

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИВОТНЫХ! Строго соблюдайте правила содержания своих питомцев. Своевременно делайте им прививки от бешенства. При первых проявлениях ненормального поведения животного изолируйте его от окружающих и покажите ветеринарному врачу. Если Вы по каким-либо причинам решили избавиться от своей собаки или кошки, не делайте их бездомными, а сдайте в ветеринарную лечебницу. Помните, что в распространении бешенства бездомные собаки и кошки играют основную роль. Пополняя отряд бродячих животных, Вы создаёте огромную опасность не только для окружающих, но и для себя.

Не разрешайте детям общаться с чужими собаками и кошками.

Остерегайтесь животного, поведение и внешний вид которого кажутся Вам ненормальными.

При обнаружении факта захода дикого животного в населённый пункт обязательно звоните ветеринарам, которые примут все необходимые меры по предупреждению распространения бешенства среди животных.